



INDUSTRY 4.0

Catálogo técnico SMART LOCKERS



100% MODULARES EN COLUMNAS Y PUERTAS
amplia gama de colores, altamente personalizables

Consignas inteligentes o Smart Lockers, equipados con software y hardware adaptado a multitud de usos o utilidades. Su gran modularidad tanto en disposición como en tamaño permiten una infinidad de combinaciones.

Algunos de los proyectos ya ejecutados y en funcionamiento son:

- » puntos click & collect
- » puntos de entrega 24 h
- » entrega y recogida de llaves/documentación
- » consignas guarda maletas 100% desatendidas
- » entrega, recogida y control de equipamiento de protección individual
- » entrega, recogida y control de herramientas
- » entrega material de oficina
- » custodia y control de piezas críticas
- » carga y control de dispositivos (pórtatiles, tablets)
- » entrega y recogida de servicios de lavandería
- » alquiler o prestamos de equipos/herramientas
- » proyectos de adaptaciones con máquinas vending
- » consignas conciliación para empresas

Características técnicas

Fabricación de cuerpos y puertas en acero laminado en frío de 1 mm., las bandejas intermedias, omegas y traseros en acero galvanizado de 0,8 mm. Ensamblado con remaches de acero inoxidable o aluminio tipo "pop" adquiriendo una gran resistencia y solidez. Acabado de cuerpo y puertas con pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado, pasivado de Zirconio y aclarado con agua osmotizada.

Puertas dobles soldadas reforzadas

Cada columna dispone 17 espacios útiles pudiendo hacer combinaciones con puertas de diferentes tamaños hasta completar la totalidad de los espacios de cada módulo.

La disposición de puertas y columnas es configurable por el cliente según sus necesidades.


Todas las columnas disponen de un compartimento superior que aloja el cableado/conexionado de todas la puertas/módulos. Su uso esta destinado exclusivamente para labores de instalación o mantenimiento e incluye una cerradura de seguridad con 2 llaves.

Cada columna incluye un mecanismo de apertura manual de puertas en caso de emergencia (falta de suministro eléctrico o fallo de hardware).

La puerta que contiene el hardware de acceso y control se puede realizar en cualquier tamaño

Equipamiento estructural opcional:

- Sistemas de detección de ocupación interior mediante barreras infrarrojas con luz de cortesía
- Sistemas de carga mediante conectores USB, enchufes 220 V o ambos a la vez
- Indicadores de apertura y ocupación mediante diodos led
- Bandejas intermedias, omegas y traseros pintados en el mismo color que los cuerpos y puertas
- Sobre techos especiales para encastrado en pared
- Puertas con visor transparente en policarbonato de 3 mm.




SERIE 300 x 400

ESPACIOS	Paso puertas		Capacidad interior				Tamaño exterior puertas		
	alto	ancho	alto	ancho	fondo	litros	alto	ancho	grosor
1	1792	217	1792	237	366	155,4	1820	256	16
2	1685	217	1685	237	336	146,1	1713	256	16
3	1577	217	1577	237	366	136,8	1605	256	16
4	1470	217	1470	237	366	127,5	1498	256	16
5	1362	217	1362	237	366	118,1	1390	256	16
6	1255	217	1255	237	366	108,8	1283	256	16
7	1147	217	1147	237	366	99,5	1175	256	16
8	1040	217	1040	237	366	90,2	1068	256	16
9	932	217	932	237	366	80,8	960	256	16
10	825	217	825	237	366	71,5	853	256	16
11	717	217	717	237	366	62,2	745	256	16
12	610	217	610	237	366	52,9	638	256	16
13	502	217	502	237	366	43,5	530	256	16
14	395	217	395	237	366	34,2	423	256	16
15	287	217	287	237	366	24,9	315	256	16
16	180	217	180	237	366	15,6	208	256	16
17	72	217	72	237	366	6,2	100	256	16

* medidas en milímetros


SERIE 400 x 500



ESPACIOS	Paso puertas		Capacidad interior				Tamaño exterior puertas		
	alto	ancho	alto	ancho	fondo	litros	alto	ancho	grosor
1	1792	317	1792	337	466	281,4	1820	356	16
2	1685	317	1685	337	466	264,5	1713	356	16
3	1577	317	1577	337	466	247,7	1605	356	16
4	1470	317	1470	337	466	230,8	1498	356	16
5	1362	317	1362	337	466	213,9	1390	356	16
6	1255	317	1255	337	466	197,0	1283	356	16
7	1147	317	1147	337	466	180,1	1175	356	16
8	1040	317	1040	337	466	163,2	1068	356	16
9	932	317	932	337	466	146,6	960	356	16
10	825	317	825	337	466	129,5	853	356	16
11	717	317	717	337	466	112,6	745	356	16
12	610	317	610	337	466	95,7	638	356	16
13	502	317	502	337	466	78,8	530	356	16
14	395	317	395	337	466	62,0	423	356	16
15	287	317	287	337	466	45,1	315	356	16
16	180	317	180	337	466	28,2	208	356	16
17	72	317	72	337	466	11,3	100	356	16

* medidas en milímetros


SERIE 500 x 600



ESPACIOS	Paso puertas		Capacidad interior				Tamaño exterior puertas		
	alto	ancho	alto	ancho	fondo	litros	alto	ancho	grosor
1	1792	417	1792	437	566	443,2	1820	456	16
2	1685	417	1685	437	536	416,6	1713	456	16
3	1577	417	1577	437	566	390,1	1605	456	16
4	1470	417	1470	437	566	363,5	1498	456	16
5	1362	417	1362	437	566	336,9	1390	456	16
6	1255	417	1255	437	566	310,3	1283	456	16
7	1147	417	1147	437	566	283,7	1175	456	16
8	1040	417	1040	437	566	257,1	1068	456	16
9	932	417	932	437	566	230,5	960	456	16
10	825	417	825	437	566	203,5	853	456	16
11	717	417	717	437	566	177,3	745	456	16
12	610	417	610	437	566	150,8	638	456	16
13	502	417	502	437	566	124,2	530	456	16
14	395	417	395	437	566	97,6	423	456	16
15	287	417	287	437	566	71,0	315	456	16
16	180	417	180	437	566	44,4	208	456	16
17	72	417	72	437	566	17,8	100	456	16

* medidas en milímetros



SERIE 500 x 900




ESPACIOS	Paso puertas		Capacidad interior				Tamaño exterior puertas		
	alto	ancho	alto	ancho	fondo	litros	alto	ancho	grosor
1	1792	417	1792	437	866	678,2	1820	456	16
2	1685	417	1685	437	866	637,5	1713	456	16
3	1577	417	1577	437	866	596,8	1605	456	16
4	1470	417	1470	437	866	556,1	1498	456	16
5	1362	417	1362	437	866	515,4	1390	456	16
6	1255	417	1255	437	866	474,8	1283	456	16
7	1147	417	1147	437	866	434,1	1175	456	16
8	1040	417	1040	437	866	393,4	1068	456	16
9	932	417	932	437	866	352,7	960	456	16
10	825	417	825	437	866	312,0	853	456	16
11	717	417	717	437	866	271,3	745	456	16
12	610	417	610	437	866	230,7	638	456	16
13	502	417	502	437	866	190,0	530	456	16
14	395	417	395	437	866	149,3	423	456	16
15	287	417	287	437	866	108,6	315	456	16
16	180	417	180	437	866	67,9	208	456	16
17	72	417	72	437	866	27,2	100	456	16

* medidas en milímetros


Dimensiones Cajones




Detalle sobretecho encastrar



Paso de puerta




Capacidad interior



Tamaño exterior puerta

Dimensiones Puertas


Serie 300 x 400



Serie 400 x 500



Serie 500 x 600



Serie 500 x 900



Configuración

Cuatro ejemplos de diferentes configuraciones de puertas para mostrar la modularidad de nuestros Smart Lockers

Todos los ejemplos pertenecen a la serie 300X400 pero son válidos para todas las series.



Pasos a seguir:

- 1º Elegimos la serie entre todas las disponibles, pese a no ser lo convencional se pueden mezclar diferentes series en una misma instalación
- 2º Seleccionamos el tamaño y número de puertas que deseamos teniendo siempre en cuenta que el resultado de la suma de los espacios de todas las puertas seleccionadas tiene que ser exactamente 17
- 3º Escogemos la posición donde colocar nuestras puertas, teniendo en cuenta la comodidad para acceder a su interior dependiendo de su posición y tamaño

Detalles



Hardware



Sensores ocupación



Monedero electrónico



Impresoras



Control accesos



Pantallas publicitarias



TPV tarjetas



TPV teclados



TPV contactless



Luces cortesía



Cámaras vigilancia



Router 3G/4G



Bases carga 220V



Bases carga USB



Cerraduras electrónicas



Pantallas táctiles




Indicadores LED




Teclados exteriores



Scanners 2D



Electrónicas apertura



CPU



Scanners 1D



Scanners huellas



Lectores NFC



Scanners biométricos



Lectores RFID

INDUSTRY 4.0

Taquillas inteligentes



-  (+34) 985 461 862
-  eureka@vending-eureka.com
-  expendedoraepis.com
-  (+34) 616 585 005